

## 検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、2024年3月29日(金)受付分をもって、検査の受託を中止させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2023年12月

【記】

### ◇検査受託中止項目

項目コード	検査項目名
3833	マンガン(血清)
4323	TPA(組織ポリペプチド抗原)
—	病理組織特殊染色 14種 (中止該当項目は裏面を参照)

中止期日：2024年3月29日(金)受付分をもって受託中止

※ 詳細は裏面をご参照ください

◇検査受託中止項目

受託中止項目			代替項目		
項目コード	検査項目名	中止理由	項目コード	検査項目名	
3833	マンガン(血清)	『特化則法』※ 記載項目への統合	4090	マンガン(血液)	
			4131	マンガン(尿)	
4323	TPA(組織ポリペプチド抗原)	測定試薬販売中止の為	—	なし	
—	病 理 組 織 特 殊 染 色	受託数僅少の為	—	なし	
—			エラスチカ・マッソン・ゴールドナー(EMG)染色	—	なし
—			銀染色(鍍銀法)	—	なし
—			リンタンクステン酸ヘマトキシリン(PTAH)染色	—	なし
—			トルイジン青染色	—	なし
—			メチル緑・ピロニン染色	—	なし
—			グリメリウス染色	—	なし
—			フォンタナ・マッソン染色	—	なし
—			コッサ法(カルシウム塩の染色)	—	なし
—			ベルリン青染色(血鉄素：ヘモジデリンの染色)	—	なし
—			グロコット染色	—	なし
—			オルセイン染色	—	なし
—			ポディアン染色	—	なし
—	クリューバー・バレラ染色	—	なし		
—	過ヨウ素酸メセナミン銀(PAM)染色	—	なし		

※ 「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則」(2021年4月1日施行)の39条に「医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定」が記載されております。