

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ALP(JSCC 法)及びLD(JSCC 法)の受託中止にともない、下記の検査項目につきまして、検査内容を変更させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

ALP アイソザイムにつきましては、IFCC 法に準じたアイソザイム用試薬に変更させていただきます。これにともない、基準範囲の変更がございます。

LD アイソザイムにつきましては、アイソザイム用試薬は現行のままで、活性値をIFCC 法にて測定する仕様に変更させていただきます。これにともなう、基準範囲等の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2021 年 3 月

【記】

◇検査内容変更項目

項目コード	検査項目名
2861	ALPアイソザイム
2860	LDアイソザイム

変更期日：2021年4月1日(木)受付分より

※詳細は次頁をご参照ください

◇検査内容変更項目

ALPアイソザイム





	新	現
項目コード	2861	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.3mL	同左
容器	㊟：分離剤入り容器	同左
保存方法	冷蔵	同左
検査方法	アガロース電気泳動法	同左
基準範囲	ALP1：0.0～5.3 ALP2：36.6～69.2 ALP3：25.2～54.2 ALP4：0.0 ALP5：0.0～18.1 ALP6：0.0	ALP1：－ ALP2：35.8～74.0 ALP3：25.1～59.0 ALP4：－ ALP5：0.0～16.1 ALP6：－
単位	%	同左
報告範囲	0.0～100.0	同左
報告桁数	小数第1位	同左
所要日数	2～5日	同左
検査実施料	48点	同左
判断料	144点(生化学的検査(I))	同左

※LDアイソザイムにつきましては、アイソザイム用試薬の変更はございません。

活性値をIFCC法にて測定する仕様に変更させていただきます。

基準範囲等の変更はございません。

◇相関図【ALPアイソザイム】



お問い合わせは最寄りの営業所 または、
本社・研究所にお願いいたします。

SMS 株式会社 **昭和メディカルサイエンス**
本社・研究所：東京都町田市南町田三丁目45番18号
TEL 042 (795) 6000